


Xuất huyết vùng kín đỏ tươi sau hút thai chân không là bị gì?

Chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai chân không là hiện trạng hết sức bình thường. Tuy vậy nếu như hiện trạng này lâu ngày và không có triệu chứng giảm dần cùng với một vài triệu chứng khác thường khác thì cần hết sức kỹ càng bởi đây có thể là triệu chứng của di chứng sau phá thai.



1. Chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai chân không là hiện tượng gì?

Chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai chân không là hiện tượng thường thấy và bất kể phụ nữ nào cũng mắc phải. Cách phá thai có thể là nội khoa, nong, gắp hoặc hút thai chân không.

Bình thường sau thời điểm tiến hành tiểu phẫu phá thai, đường sinh dục của phụ nữ sẽ bị chảy máu từ 5 - 7, thỉnh thoảng có nếu như lâu ngày đến 10 ngày tùy thuộc vào thể trạng của từng người. Cùng với ra máu âm đạo, sản phụ còn có thể bị bụng đau do tử cung co bóp để đẩy máu cục ra ngoài giúp rửa sạch buồng tử cung. Lượng máu ở một vài ngày đầu sẽ ra nhiều, tiếp đó thì giảm dần và ngưng chảy máu tuyệt đối.

Tuy vậy nếu như hiện trạng chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai chân không vẫn tiếp diễn trên 10 ngày và không dừng lại, cùng với đó là triệu chứng máu cục ra nhiều, sản dịch màu nâu, mùi hôi thì chứng minh phá thai không thành công và đã trông thấy di chứng.

2. Tập hợp các nguyên nhân gây chảy máu lâu ngày sau thời điểm hút thai chân không

Hiện trạng chảy máu tiếp diễn sau 10 ngày và không có triệu chứng giảm dần và cùng với một vài triệu chứng khác thường liệu có thể xuất phát từ một vài nguyên nhân sau đây:

- Bội nhiễm: xuất phát từ công cụ y tế chưa được sạch khuẩn hoặc sản phụ bị bội nhiễm bộ phận sinh sản từ trước. Bội nhiễm có thể khiến phụ nữ bị chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai

chân không, máu có mùi hôi, kèm dịch màu vàng, ón lạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đau hạ vị từ nhẹ đến nặng. Nếu như bội nhiễm lan đến vòi trứng và buồng trứng sẽ làm tăng nguy cơ bệnh vô sinh, mất thiên chức làm mẹ về sau;

- Thương tổn trong lúc hút thai chân không: động tác khi hút thai chân không không chuyên nghiệp, quá bạo dạn khiến niêm mạc tử cung, cổ tử cung, âm đạo của người bị bệnh bị thương tổn gây nên chảy máu nhiều và kéo dài;
- Thai sót, sót dây rốn: nạo thai không khỏi hoàn toàn sẽ khiến sản phụ bị chảy máu lâu ngày, bụng đau dữ dội. Máu thường là màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm kéo theo nhiều máu cục. Việc đó tiếp diễn khi phụ nữ phá thai ở một vài địa điểm không chất lượng cao nên hãy ưu tiên chọn ra một vài địa điểm an toàn để tiến hành tiểu phẫu này;
- Mất cân bằng đông máu: gồm những căn bệnh như giảm yếu tố đông máu, chảy máu giảm tiểu cầu, bệnh Von Willebrand,... Mà phụ nữ đã mắc từ trước khi phá thai. Nếu như không nên xét nghiệm y khoa kỹ càng trước khi phá thai có thể gây nên chảy máu không cầm được cục kì hậu quả.

3. Một vài di chứng nghiêm trọng có thể gặp sau thời điểm hút thai chân không

Phụ nữ trước khi ý muốn phá thai cần thiết phải cảnh giác trước mọi di chứng hậu quả có thể xảy đến với mình. Chi tiết như sau:

- Xuất huyết ở tử cung: hiện trạng này thường gây chảy máu nhiều, thiếu máu cấp tính khiến sản phụ trong thời gian ngắn bị thiếu máu với các triệu chứng như:
- Chảy máu sau hút thai chân không ngày càng lâu và lâu ngày trên 7 ngày;
- Máu chảy ít từng giọt hoặc đôi khi là chảy ồ ạt, gồm những cả chảy máu đỏ tươi, máu đông, máu cục;
- Nhận thấy mệt mỏi, uể oải, xây xẩm mặt mày, xanh rớt, xây xẩm mặt mày, môi lưỡi lợt lạt và không có sinh khí.
- Nếu như không nên cấp cứu và xử lý kịp thời, xuất huyết ở tử cung sau phá thai có thể đe dọa đến tính mạng của sản phụ.
- Dính buồng tử cung: do công nghệ tiến hành của thầy thuốc chuyên khoa không sử dụng bao cao su gây thương tổn niêm mạc bên trong của tử cung. Triệu chứng của hiện trạng này là ít kinh hoặc vô kinh và bụng đau dai dẳng;
- Thủng tử cung: tương tự như di chứng dính buồng tử cung, nếu như thầy thuốc chuyên khoa hút thai chân không không thao tác kỹ càng có thể gây nên thủng tử cung. Nếu như mắc phải di chứng này, sản phụ sẽ bị bụng đau nghiêm trọng, mất nhiều máu và không thấy đáy tử cung, manh nhanh nhỏ, áp huyết lộn, niêm mạc tái nhợt, đau khu vực hạ vị...;
- Bệnh vô sinh: khi phá thai nhiều lần, niêm mạc tử cung của phụ nữ sẽ bị bào mòn dần và khó khôi phục. Hệ lụy trong tương lai sẽ khó đậu thai vì chức năng nuôi dưỡng thai nhi của tử cung không bảo đảm. Vì lẽ đó một vài phụ nữ đã có tiểu sử hút thai chân không nhiều lần thì thời cơ làm mẹ trong tương lai sẽ ngày càng ít dần, còn có thể là mất chức năng có bầu.

4. Cách xử lý và phục vụ sản phụ bị chảy máu đỏ tươi sau thời điểm hút thai chân không

Hiện trạng chảy máu sau thời điểm hút thai chân không lâu ngày thời gian kéo dài không có triệu chứng giảm thì bạn cần đi khám lại ngay tại các địa điểm chất lượng cao. Thầy thuốc chuyên khoa sẽ giúp bạn xử lý đúng cách và kịp thời cản trở di chứng nghiêm trọng tiếp diễn. Nếu như cơ sở y tế cách quá xa nơi cư trú, bạn bè hãy sơ cứu cho sản phụ theo một vài cách sau:

- Người bị bệnh cần nằm ngửa, 2 chân khếp chéo vào nhau;
- Phần đầu đặt nằm thấp, kê cao chân hơn so với đầu và tránh khỏi cử động;
- Dùng gạc và bông gòn sạch khuẩn chèn vào âm đạo để cầm máu lâm thời.

Dựa trên mức độ chảy máu và nguyên nhân gây chảy máu, thầy thuốc chuyên khoa sẽ chọn ra liệu trình xử lý phù hợp gắn kết như uống thuốc cầm máu, nạo hút lại công ty thai sót hoặc thủ thuật ngoại khoa cấp cứu để xử lý thương tổn.

Giúp tránh khỏi tối đa di chứng chảy máu lâu ngày sau thời điểm hút thai chân không, phụ nữ cần ứng dụng một vài cách như:

- Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tránh khỏi rèn luyện sức khỏe nặng và đi đứng to nhỏ nhất trong vòng 1 tuần lễ sau phá thai;
- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để sức khỏe trong thời gian ngắn khôi phục, nhất là một vài thức ăn nhiều vitamin C có tác dụng ổn định thành mạch;
- Hạn chế uống đồ uống có cồn, bia rượu và không ăn các thức ăn cay nóng;
- Rửa ráy sạch sẽ, đúng cách phần bẹn hằng ngày.

Cho dù vì nguyên nhân nào thì phá thai là điều không ai nhu cầu. Tuy vậy khi đã ý muốn phá thai thì phụ nữ hãy chọn ra địa điểm chất lượng cao để tiến hành nhằm tránh khỏi nguy cơ di chứng có thể tiếp diễn và bảo vệ thiên chức làm mẹ trong tương lai.

Phá thai ở đâu an toàn <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí phá thai bằng thuốc

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Chất lượng phòng khám Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>

Chất lượng phòng khám Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phathaihaiha.webflow.io>